

Vloerverwarmings-verdeler

Omschrijving:

Deze zeer compacte stalen verdeler is opgebouwd uit 3 mm dik koker materiaal wat een sterke zwarte (RAL 9011) poedercoating laag heeft.

De verdeler is voorzien van een stille en energiezuinige Alpha 2 pomp van Grundfos met energie label A.

De geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters zijn dubbel instelbaar en zijn te voorzien van de meeste merken thermische motortjes t.b.v. een ruimte temperatuur naregeling.

De water temperatuur is in te stellen met een thermostaatkop. Deze verdeler is tevens voorzien van een maximaalbeveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gepompt.

De groepsuitgangen zijn 3/4" euroconus.



Garantie: 5 jaar op doorroesten en 2 jaar op circulatiepomp en appendages

(zie pagina 3 voor de prijzen)

Vloerverwarmings-slang:

3 LAAGS VLOERVERWARMINGSBUIS

Deze PE-RT (Poly Ethylene Raised Temperature) buis is opgebouwd uit 3 lagen. Bij de 3 lagen PE-RT is de eerste laag ofwel de basis laag vervaardigd van een PE-RT type 1. De tweede laag is een kleeflaag t.b.v. het vastzetten van de derde laag, de EVOH laag. Deze laag zorgt er voor dat de buis zuurstofdiffusie dicht is. De buis van U-Tube Systems is zuurstofdiffusie dicht volgen DIN 4726.


5 LAAGS VLOERVERWARMINGSBUIS

De 5 lagen PE-RT buis is KOMO, MPA en SKZ gecertificeerd. De binnenlaag bestaat uit een PE-RT type 1 dan volgt een kleeflaag om de zuurstof barrièrelaag (EVOH-laag) vast te zetten. op de EVOH-laag komt weer een kleeflaag om de buitenste PE-RT laag weer vast te zetten. Zo is de zuurstof barrièrelaag omsloten door kleeflaag en PE zodat deze niet meer kan beschadigen.

-Zeer soepele slang

-op rollen van 100 meter dus makkelijk hanteerbaar bij vervoeren en installeren

-Maat slang is **17x2**. Met Komo en MPA keur



Garantie: 50 jaar incl. verzekerde gevolgschade van 10 jaar



Vloerverwarmings-set met verdeler en slang zoals hierboven omschreven:

Type unit	Hoeveelheid slang	Hoofdverwarming	Bijverwarming	Prijs	Prijs
				3-laags	5-laags
2-Groeps unit	2x 100 meter	20 M ²	30 M ²	€ 363,00	€ 373,00
3-Groeps unit	3x 100 meter	30 M ²	45 M ²	€ 415,00	€ 430,00
4-Groeps unit	4x 100 meter	40 M ²	60 M ²	€ 456,00	€ 476,00
5-Groeps unit	5x 100 meter	50 M ²	75 M ²	€ 571,00	€ 596,00
6-Groeps unit	6x 100 meter	60 M ²	90 M ²	€ 612,00	€ 642,00
7-Groeps unit	7x 100 meter	70 M ²	105 M ²	€ 674,00	€ 709,00
8-Groeps unit	8x 100 meter	80 M ²	120 M ²	€ 727,00	€ 767,00
9-Groeps unit	9x 100 meter	90 M ²	135 M ²	€ 758,00	€ 803,00
11-Groeps unit	11x 100 meter	110 M ²	165 M ²	€ 992,00	€ 1047,00

Hoofdverwarming: 10 cm slangafstand

Bijverwarming: 15 cm slangafstand

Prijs is incl. de benodigde koppelingen Euroconus 17x2 (2 per groep)

Prijs is incl. BTW en afgehaald in St. Philipsland